




DEŠŤOVÝ SVOD D1–D1’



DEŠŤOVÝ SVOD D2–D2’



PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:25



PŘED OBJEDNÁVKOU MATERIÁLU NA POČÁTKU PRACÍ PROVÉST KOPANÉ SONDY V MÍSTĚ PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍ KANALIZACÍ (2x) A POSODIT PŘEDPOKLÁDANÉ HLoubKY ULOŽENÍ DLE ŘEZU. TĚŽ PROVÉST KAMEROVOU ZKOUŠKU AŽ PO NAPOJENÍ NA ŘAD PRO POSOUZENÍ STAVU STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ. TO MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ DIMENZE DN150 VE SPÁDU 2%.

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER	<div>ING. FILIP ŠIMMER projekční činnost v oblasti TZB Markův kopec 442, Meziboří IČO: 74386271 tel: 776 039 882, e-mail: fsimmer@post.cz</div>		
PROJ. ZAKÁZKY	ING. DANIEL ŠIMMER			
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER			
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: TEPLICE			
INVESTOR:	Obec Kostomlaty pod Milešovkou			
PŘÍSTAVBA JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY v ulici Školní č.p.118, Kostomlaty pod Milešovkou			FORMÁT: 2 A4	DATUM: 01/2018
			STUPEŇ: PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY: 0118001
D.1.4e – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ŘEZY			1:100	D1.4e–04